


Back-UPS 1000VA

MODELO: VTX-1000TS

Back-UPS 1000VA

La tecnología de los UPS ENCOM - Serie VERTEX representa un diseño avanzado que mejora la operatividad, eficiencia y protección a través de su sistema de AVR. Con este diseño de eficiencia senoidal y en conjunto con el diseño de circuito protegido, los usuarios pueden disfrutar de sus equipos de forma confortable y segura.



MODELO	VTX-1000TS
CAPACIDAD	1000VA / 600W
ENTRADA	
Voltaaje nominal	110/120 VAC
Rango de voltaje	81-145 VAC
Rango de Frecuencia	60/50 Hz (detección automática)
SALIDA	
Voltaje de salida	110/120 VAC
Regulación de voltaje AC (Modo de batería)	± 10%
Rango de frecuencia (Modo de batería)	50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz
Tiempo de transferencia	Típico 2-6 ms
Salidas totales	8 (NEMA 5-15R)
Teléfono/Modem	RJ-11
Forma de onda (Modo de batería)	Onda sinusoidal simulada
BATERÍA	
Tipo de batería interna	12V 7Ah (2)
Tiempo de respalfo	30 min*
Tiempo típico de recarga	4-6 horas de recuperación al 90 % de su capacidad
PROTECCIÓN	
Joules	300J
AVR	Regulación automática de voltaje
Protección completa	Protección contra sobrecarga, descarga y sobrecarga
Protección de línea de datos	Protección de línea a teléfono, módem o fax
Cortacircuitos	Medida de seguridad para niveles de tensión alta o baja









1000 VA 600 Watts

> 8 Salidas Protegidas

INDICADORES		
LED	Modo AC	Iluminación verde
	Modo Batería	Verde intermitente
ALARMA		
Modo batería		Sonando cada 10 segundos
Batería baja		Sonando cada 1 segundo
Sobrecarga		Sonando cada 0.5 segundos
Falla		Sonido continuo
FÍSICO		
LED	Dimensiones, PrxAnxAal (mm)	320 x 130 x 182
	Danca Nata	
Modelo	Ppeso Neto (kgs)	8.21kg / 18.10lbs
Modelo Tipo de conector		8.21kg / 18.10lbs 1 (NEMA 5-15P)
Tipo de conector Material ignífugo		•
Tipo de conector		1 (NEMA 5-15P)
Tipo de conector Material ignífugo		1 (NEMA 5-15P)
Tipo de conector Material ignífugo GARANTÍA		1 (NEMA 5-15P) ABS





Certificaciones







